



Rapport

top.ark

Datum 2005-06-20

Obj nr 89/33

KLM dnr 1031/89

Lst dnr 220-2587-89

Landskap Småland

Kommun Kalmar

Socken/stad Kalmar

Trakt/kvarter/fastighet Vegagatan - Frejagatan

Fornl.nr 94

Ekon.karta 4G6g

X-koord 6281323

Y-koord 1533323

Uppdragsgivare Kalmar Energi AB

Ledningsdragnig, fjärrvärme utförd 1989-06-14 av Kerstin Haglund

Undersökningsresultat:

Kalmar läns museum genomförde en arkeologisk förundersökning med anledning av schaktning för fjärrvärme till fastigheten Furan 4 i Gamla staden Kalmar..



Området ligger utanför det medeltida Kalmars stadsområde, men inom stadens moderniserade befästningar från 1600-talet. Ledningssträckan utgick från en plats som legat inne i den nordöstra bastionen och fortsatte norrut över bastionens norra fas. Bastionens exakta läge och uppbyggnad är inte kända, varför det beslöts att en arkeologisk förundersökning skulle utföras för kontrollera om delar av bastionen skulle påträffas.

Fjärrvärmeschaktet var ca 1 m brett, 1 m djupt och 75 m långt. Inga spår av bastionen observerades.

Kalmar, Gamla staden, Vegagatan - Frejagatan.

Arkeologisk förundersökning 1989

KLM dnr 1031/89, KLM obj nr 89/33, lst dnr 220-2587-89



Fjärrvärmeschaktet och läge för befästningsverk