

Telestad Postgård

Arkeologisk utredning steg 2, 2021

Postgården, Telestad (L1953:2620, L1953:1694, Växjö 13:29),
Växjö socken, Växjö kommun, Kronoberg, Småland

Sandra Lundholm

Arkeologisk rapport 2022:3



MUSEIARKEOLOGI SYDOST
– en del av Kalmar läns museum



Telestad Postgård

Arkeologisk utredning steg 2, 2021

Postgården, Telestad (L1953:2620, L1953:1694, Växjö 13:29),
Växjö socken, Växjö kommun, Kronoberg, Småland

Författare	Sandra Lundholm
Copyright	Kalmar läns museum 2022
Redaktion	Helena Victor, Stefan Siverud
Kartor	Publicerade i enlighet med tillstånd 507-98-2848 från Lantmäteriverket
Förlag	Kalmar läns museum
ISSN	1400-352X

Abstract

Keywords: Telestad, medieval farmstead, gravemound

In the summer of 2021, an archeological survey was executed due to the planning of a new residential area at the hill of Telestad in the southern part of Växjö, Småland. The area has belonged to the village Telestad that is known from medieval records. One of the farmsteads that belonged to the village was, according to 18th century maps, situated within the area. No trace of the farmstead was found within the survey area. Some uncertain

features were found mainly in the west part of the survey area. But these were considered too vague to motivate further investigation in the area. The investigation also included an ocular survey of the registered gravebarrow (L1953:2620) that is located in the southeast corner of the survey area. But this could not be done due to the fact that it was overgrown with small bushes and trees.

Innehåll

Sammanfattning	7
Inledning	8
Topografi och fornlämningsmiljö	9
Tidigare undersökningar i området	13
Syfte och frågeställning	15
Genomförande	17
Resultat	19
Schaktbeskrivningar	19
Sammanfattande resultat	29
Tolkning och åtgärdsförslag	30
Referenser	31
Tekniska och administrativa uppgifter	33
Bilagor	34



Karta över Kronobergs län med platsen markerad.

Sammanfattning

En arkeologisk utredning steg 2 genomfördes inom fastigheten Växjö 13:29 under juli 2021. Syftet med arbetet var att utreda ifall fornlämningar skulle beröras av ett planerat bostadsområde. Utredningsområdet ligger på den västra sidan av Telestadshöjden som är den högsta punkten i Teleborgsområdet. Enligt storskifteskartan låg Telestads by (L1953:1694) här och bytomtens västra del har legat inom det planerade exploateringsområdet. Området består idag främst av jordbruksmark och ekonomibyggnader som ej längre är i bruk. Teleborgsområdet präglas av en långvarig aktivitet under forntiden vilket har lämnat efter sig en stor mängd fornlämningar i form av förhistoriska gravar, boplatser och fossil åkermark. De registrerade fornlämningarna i området är spridda över större delen av Teleborgsnäset. I det sydöstra hörnet av utredningsområdet ligger en registrerad stensättning (L1953:2620) som skadats av senare tids gårdsbebyggelse. Denna kom senare att inte ingå i exploateringsområdet.

Inom exploateringsområdet ligger bostadshus och äldre jordbruksfastigheter tillhörande Postgården. Stora delar av undersökningsområdet kunde inte undersökas p.g.a. ledningar, tre biotopskyddade alléer och två träd tillhörande gården. Genom undersökningsområdet löpte även en större vattenledning med ett 37 m brett säkerhets-

område. Totalt togs 29 mindre schakt upp med grävmaskin inom undersökningsområdet. Dessa utgjorde totalt 410 m² av undersökningsområdet, och var främst koncentrerade till den södra delen av området samt ytorna norr och söder om bostadshuset. Vid schaktningen upptäcktes många moderna störningar i mitten av utredningsområdet. Dessa bestod av ledningsschakt, husgrunder från gårdsbebyggelse som t.ex. ett större kostall som hade brunnit ner för många år sedan, samt en större latrin/gödselstack i anslutning till gården. I den sydöstra delen av området hade fyllnadsmassor med sten påförts och jämnats ut för en körväg samt en grusplan tillhörande gården som nu inte syntes längre då den inte längre var i bruk. På de högre partierna påträffades odlings-spår som plogspår och några enstaka möjliga anläggningar med vag fyllning. Troligtvis har odlingen gjort att möjliga anläggningar har blivit bortplöjda. Inom de schakt som grävdes i den västra delen av undersökningsområdet påträffades ett flertal möjliga anläggningar med mycket svaga fyllningar. Dessa var svårbedömda och en del tolkades som möjliga stenlyft. Inga tydliga strukturer påträffades och de enda fynd som påträffades var recent keramik och glas samt järnföremål som spikar. Då inga tydliga lämningar efter den äldre bytomten eller andra fornlämningar påträffades föreslås inte någon förundersökning.

Inledning

Under juli 2021 genomfördes en arkeologisk utredning steg 2 inom fastigheten Växjö 13:29. Syftet med arbetet var att utreda ifall fornlämningar skulle beröras av ett planerat bostadsområde. Nyupptäckta fornlämningar skulle preliminärt avgränsas och mätas in. Enligt äldre kartor ska platsen för Telestads by (L1953:1694) delvis ha varit lokaliserad inom det planerade exploateringsområdet, och idag är den klassad som en möjlig fornlämning i kulturmiljöregistret. Utredningsområdet består idag främst av jordbruksmark och en gårdstomt med äldre ekonomibyggnader som ej längre är i bruk. Ingen tidigare arkeologisk undersökning har genomförts inom fastigheten. I det sydöstra hörnet av utredningsområdet ligger en registrerad stensättning (L1953:2620) som skadats vid senare tids gårdsbebyggelse samt vid anläggandet av ett vattentorn. Från början var ytan

där graven är registrerad tänkt att ingå i den arkeologiska utredningen men kom senare att inte beröras av den tilltänka exploateringen av området. I stället skulle en okulär besiktning göras av skadeläget på graven.

Innan fältarbetet kunde påbörjas tillkom ett flertal begränsningar inom utredningsytan som vi fick förhålla oss till. I de centrala delarna av utredningsområdet finns en större vattenledning med ett 37 m brett säkerhetsområde. Det fanns även flera elledningar till att ta hänsyn till. Förutom detta finns tre allér och tre träd som var biotopskyddade. Biotopskyddet varierade från 15–4,5 m ifrån träden beroende av vilken typ av träd det var. Uppdraget bekostades av Lena Gustafsson Brolien och utredningen gjordes efter beslut från länsstyrelsen.


Topografi och fornlämningsmiljö

Teleborgsområdet ligger på ett brett näs mellan sjöarna Södra Bergundasjön, Växjösjön och Trummen och landskapet präglas av höjdparter bestående av drumliner (fig. 1). Området ligger i de centrala delarna av Varend som är en av de mest fornlämningsrika bygderna i Småland. Idag utgörs Teleborgsområdet till största delen av stadsbebyggelse med en del kvarlämnade skogsparter. Tidigare har det även funnits större områden med öppen åkermark. I Teleborgsområdet har det funnits en långvarig aktivitet under forntiden vilket har lämnat efter sig en stor mängd fornlämningar i form av förhistoriska gravar, boplatser och fossil åkermark (fig. 2, Åstrand 2004a). De registrerade fornlämningarna i området är spridda över större delen av Teleborgsnäset. Gravrösen och stensättningar är till största delen placerade i monumentala lägen och bör vara från bronsålder eller äldre stenålder. I området finns även gravar och gravfält som är typiska för yngre järnålder, som däremot ligger i anslutning till Telestads bytomt. Det stora antalet fornlämningar utgör troligen bara en del av det ursprungliga antalet då landskapet i Teleborg har genomgått stora förändringar över tid med odling och en expanderande stadsbebyggelse (Åstrand 2004a).


Utredningsområdet ligger på den västra sidan av Telestadshöjden som är den högsta punkten i området där idag Teleborgs vattentorn är placerat. Enligt fornsök har Telestads by (L1953:1694) legat uppe på Telestadshöjden och dess sluttningar. Bytomtens västra del har enligt den äldre kartan legat inom exploateringsområdet. I anslutning till utredningsområdet finns två skadade gravar (L1953:2620 och L1953:1798). Den ena utgörs av en ca 18 m i diameter stor

övertorvad stensättning (L1953:2620) med enstaka sten i ytan. I västra och södra delen har två källare grävts in i graven, och det har även anlagts ett uthus ovanpå dess sydvästra del. Ungefär 30 m söder om L1953:2620 ligger en rest av en kraftigt skadad och endast delvis bevarad ca 15 x 8 m stor stensättning/hög med en rest sten (L1953:1798). Över graven går även en stenmur och söder om denna är botten av graven kvar medan den norra delen togs bort vid anläggandet av en uppfartsväg till vattentornet.

Telestads by är en av de äldre byar som legat i utkanten till Växjö stad, och nämns först i källorna 1311, då Växjö domkyrka får en gård i *Tylastdhæ* av biskop Karl i Linköping (Larsson 1979: 32). Teleborgsvägen som löper väster om utredningsområdet utgör en del av en av de äldre väglederna i Varend som ledde in till Växjö stad. Den som har färdats längs vägen söderifrån har från Telestadhöjdens krön kunnat se Växjö stad breda ut sig mellan sjöarna. Den äldsta vägsträckningen har gått över den gamla bytomten (L1953:1694), och idag finns delar av det äldre vägnätet kvar i form av grusvägen till Knutsgården och brukningsvägen söder om vattentornet. I kronans jordeböcker från 1545 utgjordes Telestads by då av tio gårdar varav sex var skattegårdar och fyra gårdar var kyrkojord. Vid denna tid var byar som Telestad med många gårdar typiska för det centrala Varend. Var namnet Telestad kommer ifrån är däremot okänt. Under 1700-talet utgörs Telestads by fortfarande av 10 gårdar där de flesta liksom under medeltiden var skattegårdar. Tre av de gårdar som under medeltiden tillhörde domkyrkan hade under Gustav Vasas tid i stället blivit kronogårdar. Under denna period ökade även



Figur 1. Karta över Växjö med utredningsområdet markerat.




Figur 2. Fornlämningar i Telestadsområdet.

befolkningen vilket ledde till att gårdarna delades och antalet torp ökade i antal. På storskifteskartan från 1766 (fig. 3, LMS Telestad storskifte 1766) ser man att byn låg överst på Telestadshöjdens krön med gårdarna samlade längs med de vägar som från fyra håll strålade samman i byns mitt. Enligt kartan rymdes byn inom ett område som var ca 250 x 400 m. Bygatan låg i V-Ö riktning och de flesta gårdarna var orienterade längs med denna. På kartan syns även den äldre jordindelingen med odlingsmarken uppdelad i en mängd små tegar. Vid byns västra del övergick bygatan till en fägata som ledde till utmarken som låg väster om byn. Inom åkrarna finns täta markeringar för odlingsrösen i ett stråk över bytomtens västra del och södra del. Österut fortsatte vägen mot Skir och den nordsydliga vägen utgjorde en del i den led som gick söderut från Växjö mot Blekinge och nordöstra Skåne (Larsson 1979, Åstrand 2000).

Under 1800-talet hade antalet gårdar i byn ökat till 17 genom hemmansklyvning. Antalet torp och backstugor ökade från två under 1700-talet till femton år 1840. På de äldre kartorna finns inga markeringar som visar på senare bortodlade gravar eller gravfält inom området. Efter laga skifte 1827 ändrades Teleborgsvägens sträckning till dagens då allt fler gårdar flyttade ut från den äldre bytomten i Telestad till att istället koncentrera sig till den nuvarande vägsträckningen. På laga skifteskarta från 1850 (fig. 4, LMS Telestad lagaskifte 1850) ser man att byn genomgått få förändringar sen storskifteskartan. En av de förändringar som ägde rum var att de mer slutna gårdarna från storskifteskartan delvis har ersatts av en öppnare gårdsform med färre men större ekonomibyggnader. Bytomtens storlek var däremot i stort sett samma som tidigare. Efter laga skifte flyttade de flesta gårdar ut från bytomten förutom två gårdar.



Figur 3. Närbild av Telestads by från storskifteskartan från 1766 (LMS Telestad storskifte 1766). Den nedre gården i bild med beteckningen G motsvarar Postgården.



Figur 4. Närbild av Telestads by på laga skifteskartan 1850 (LMS Telestad lagaskifte 1850). Gården markerad som Fa i bild motsvarar Postgården.

Den ena var Broddagården som låg i den sydöstra delen av bytomten och den andra var Postgården som låg i den sydvästra delen av bytomten. Resten av bytomten övergavs men delar av det äldre vägnätet fanns kvar (Åstrand 2000, 2004).

Ett flertal fornlämningar ligger på samma höjdparti som utredningsområdet (fig. 2). Norr om undersökningsområdet finns en registrerad grav (L1953:2207) samt tre boplatsområden (L1953:2206, L1953:1782 och L1953:2635). På en höjdrygg sydväst om utredningsområdet finns tre rösen (L1953:2626, L1953:2627 och L1953:2046). På den östra sidan om undersökningsområdet ligger flera gravar, gravfält och boplatslämningar på impedimenten i åkermarken (L1953:2546, L1953:8372, L1953:6652, L1953:1914, L1953:2071, L1953:2478 och L1953:2070). Ytterligare en koncentration fornlämningar som gravar (L1953:1939, L1953:2769, L1953:1794, L1953:2258, L1953:2195, L1953:2618, L1953:2047, L1953:2679 och L1953:2612), gravfält (L1953:1677) boplatser (L1951:12) och fossil åkermark (L1953:2618, L1953:2125, L1953:1910 och L1952:9857), finns något längre västerut i det som idag utgör Teleborgsskogen och området mot Södra Bergundasjön. Två förhållandevis sammanhållna förekomster av flera fornlämningar med gravar (som t.ex. L1953:2358 och L1953:2336), fossila åkrar (L1953:9405), boplatser (L1953:9423) och bebyggelse från historisk tid (t.ex. L1953:9410 och L1953:9406) finns vid den södra sidan av Teleborgsnäset, dels omkring Sjöleden och Sallhagen vid den södra änden av Bergundasjön. Vid Skir sydost om undersökningsområdet finns en koncentration av flera gravar (L1953:1684, L1953:6651, L1953:6650, L1953:2344 och L1953:2553) och ett gravfält (L1953:2112).

Tidigare undersökningar i området

Ett flertal arkeologiska undersökningar har utförts i Teleborgsområdet. Två undersökningar gjordes under början av 1980-talet inom en boplatser (L1953:2635). Dessa utfördes av en förundersökning som genomfördes vid nuvarande

Backagårdsvägen där en härd daterades till slutet av mesolitikum (Åhman 1983). Den andra genomfördes vid Teleborgsvägen 1988 där ett antal boplatslämningar från romersk järnålder påträffades (Hovanta 1989). Flera arkeologiska undersökningar har genomförts i anslutning till boplatser L1953:1782 som ligger norr om det aktuella undersökningsområdet. År 1994 genomfördes en undersökning av en boplatser inför anläggandet av bostäder i kv. Universitetet. Boplatsspår från tidig- och mellanneolitisk tid och yngre bronsålder/förromersk järnålder påträffades. Spår efter järnframställning från folkvandringstid/tidig vendeltid fanns även på platsen. Intill undersökningen ligger stensättningen L1953:2207. Dateringarna visar på den stora tidsbredd som finns i de arkeologiska lämningarna i området (Högrell & Skoglund 1995). Vid en arkeologisk utredning inom kv Professorn från 1999 påträffades två områden (L1953:1987 och L1953:1782) som förundersöktes år. Boplatslämningarna var från yngre romersk järnålder – vendeltid, och i utkanten av boplatser påträffades områden med härdar, avfallsgropar samt lämningar efter blästerugnar daterade till mellersta järnåldern. Det framkom även ett grophus samt rader med stolphål från uthus (Åstrand 2004b). År 2003 genomfördes en slutundersökning av den resterande delen av boplatser L1953:1782 som nu kallades för kv. Prefekten. Boplatslämningarna inom denna yta daterades till folkvandringstid-vendeltid och 10 huskonstruktioner i olika storlek påträffades. På boplatser fanns också ett antal blästugnar där man producerat järn under samma tidperiod som boplatser (Jönsson & Nylén 2006).

År 2000 genomfördes en utredning längs med nuvarande sträckningen för Teleborgsvägen 70 m söder om det aktuella undersökningsområdet. Här togs 11 sökschakt upp och ett äldre odlingslager samt 17 stycken anläggningar påträffades varav de flesta var odlingslämningar, bland annat röjningsrösen som påträffades under ett tjockt matjordslager. De kraftiga matjordslagrena på de lägre partierna på platsen gjorde att flera typer av odlingslämningar som annars brukar vara bort-

odlade eller skadade fanns kvar inom området. (Åstrand 2000, 2001)

På en parallell höjdrygg sydväst om det aktuella utredningsområdet undersöktes 1990 en skadad hällkista från senneolitikum – äldre bronsålder i ett röse (L1953:2046), som innehöll flera sekundärgravar från bronsåldern. Runt om och under graven påträffades även lämningar från mellan-neolitikum (Nilsson 1993). På samma höjdrygg fanns en omfattande boplat (L1953:2480) som undersökts i olika omgångar i samband med en gradvis utbyggnad av bostäder. Vid en undersökning som gjordes inför anläggandet av kv. Seglaren påträffades ett flertal långhus från perioderna från yngre bronsålder och fram till och med romersk järnålder (Åstrand 2004a). Här påträffades även en grav från stridsyxetid samt boplatlämningar från tidigneolitisk tid med ett rikt fyndmaterial i form av keramik. Undersökningar har även gjorts inom den södra delen av samma höjdsträckning. Här valde man dock att enbart undersöka delar av boplaten. Vid en undersökning 2017 påträffades fyra långhus och andra


boplatlämningar från yngre bronsålder, förromersk och romersk järnålder (Hulting Lindgren 2019). Inom en mindre yta inom höjdryggens sydligaste del (L1951:114) undersöktes 2021 flera huslämningar samt även en tidigneolitisk så kallad fasadanläggning (<https://arkeologerna.com/bloggar/handelser-vid-ett-gravrose-i-vaxjo>).

I Teleborgsområdet finns alltså boplatlämningar från en lång rad tidsperioder. Boplaten från folkvandringstid/vendeltid i kv. Prefekten utgör en viktig länk i den bebyggelsehistoriska utvecklingen i Telestadsområdet (Jönsson & Nylén 2006). Gårdsbebyggelsen verkar utgöra en mellanled i utvecklingen från en mer spridd bebyggelse under bronsålder och äldre järnålder mot en koncentration av bebyggelsen i vikingatid, då man flyttade mot övre delen av Telestadshöjden. På höjden anlades de yngre järnåldersgravfälten och där kom även den medeltida bytomten senare var placerad (Jönsson & Nylén 2006, Åstrand 2004a). Sammantaget visar resultaten från de arkeologiska undersökningarna att Teleborgsområdet har nyttjats under en mycket lång tid.

Syfte och frågeställning

Totalt omfattar utredningsområdet ca 1,5 ha inom en äldre jordbruksfastighet med odlingsmark och äldre uthus. Fornlämningspotentialen bedömdes vara stor inom utredningsområdet då resultaten från undersökningar som genomförts i närområdet visat på en stor fornlämningstäthet. Syftet med undersökningen var att försöka göra en bedömning av hur bevarad den registrerade

fornlämningen L1953:1694 var samt att försöka avgränsa den åt öster. En fråga var också hur pass skadad den registrerade graven L1953:2620 var. Från början skulle denna stensättning ingå i utredningsområdet men efter senare justeringar skulle undantas från utredningen. Istället skulle en okulär besiktning genomföras.



Figur 5. Plan över utredningsområdet med sådana begränsningar inom området som påverkade var schakt kunde dras. Den svarta ytan för grav undantogs från utredningen.


Genomförande

Totalt grävdes 29 mindre schakt med grävmaskin på totalt 410 m². Dessa grovrensades, fotograferades och mättes in. Vissa tveksamma anläggningar snittades med spade. Huvuddelen av schakten var koncentrerade till den södra delen av området samt ytorna norr och söder om boningshuset. Stora ytor inom de centrala delarna av undersökningsområdet kunde inte undersökas p.g.a. att en större vattenledning med ett 37 m brett säkerhetsområde löpte i NV-SÖ riktning genom området. I anslutning till vattenledningen och boningshuset fanns även elledningar att ta hänsyn till. Inom området fanns tre allér som skulle sparas samt tre biotopskyddade träd. På grund av allérna gick

det inte att dra något sökschakt i området intill boningshuset (fig. 5, 6 och 7). Biotopskyddet för allérna och träden varierade från 15–4,5 m ifrån träden beroende av vilken typ av träd det var. I den mellersta delen av undersökningsområdet fanns äldre jordbruksbyggnader kvar så där var marken störd och omrörd (fig. 6). Anläggningar som var oklara ifall de skulle klassas som fornlämning eller inte undersöktes med spade. Alla inmätningar gjordes med RTK-GPS och dokumentation av schakt och lämningar gjordes direkt i fält med ArcGIS Collector. En mindre kartstudie genomfördes där kartor över Telestads by från laga skifte (1850) och storskiftet (1766) studerades.



Figur 6. Bild på den centrala delen av utredningsområdet där flera äldre ekonomibyggnader som inte används fanns kvar. I bakgrunden syns träden tillhörande en av de större alléerna intill boningshuset.



Figur 7. Utredningsområdet med schakt.

Resultat

Schaktbeskrivningar

Här följer en genomgång av de schakt som grävdes inom undersökningsområdet. För planer se bilaga 2.

Schakt 1

Längd: 7,35 m

Bredd: 5,54 m

Djup: 0,4 m

Schakt fyllt med ett större stenmaterial samt mörkbrun fet jord med tegel, porslin och glas (fig. 8). Troligtvis recent utfyllnadsmaterial. I toppen fanns stenar i storleken 0,5–0,2 m och i botten fanns större stenblock. Recent material påträffades även mellan de större stenblocken.

Schakt 2

Längd: 20,9 m

Bredd: 3,3 m

Djup: 0,4 m

I södra delen påträffades berg strax under matjorden. I resten av schaktet fanns ett tunt lager fin brun silt under matjorden. Sporadiskt inslag av småsten. Vid 0,4 m djup i den norra delen tog gulaktig sandig silt vid, med ett inslag av mindre sten. Kulturinslag i de övre lagren, av sporadiska kolfragment någon keramikbit, yngre, glas och porslin. En möjlig anläggning (A3) i form av en grop med svag brun färgning som påträffades i en svacka mellan berg i dagen, se bilaga 2.



Figur 8. Schakt 1 vid avbaning, foto från norr.

Schakt 3

Längd: 11 m

Bredd: 3 m

Djup: 0,35 m

Inom två tredjedelar av schaktet påträffades berg direkt under ett tunt lager matjord (fig. 9). I resten av schaktet fanns ett tunt lager med fin brun silt. Mot norr vidtog gulaktig sandig silt på ca 0,35 m djup. Det påträffades plogspår direkt intill berghällen, se bilaga 2.

Schakt 4

Längd: 6,8 m

Bredd: 2,7 m

Djup: 0,25 m

Schaktet var i huvudsak fyllt av en berghäll, med en svacka i mitten. I schaktet fanns ett mycket tunt lager matjord och brunt siltlager med kulturinslag. I svackan på berghällen fanns beigeaktig sandig silt med inslag av sten. I schaktet påträffades ett fragment av en kritpipa.



Figur 9. Schakt 3 vid avbaning, foto från norr.

Schakt 5

Längd: 11,6 m

Bredd: 2,6 m

Djup: 0,36 m

I toppen av schaktet fanns ett tunt lager med matjord. Mot botten fanns vad som verkar vara rester av ett kulturlager som utgörs av gråbrun silting morän som innehöll recent material som tegel, små kolfragment, porslin och glas och en större järnring. I den södra delen av schaktet syntes berg i dagen. Schaktet innehöll några anläggningar med ljus fyllning (A9, 11, 12 och 13). En äldre nit påträffades i botten av matjorden vid rensning. I den mittersta delen av schaktet syntes tre plogspår som löpte i NNV-SSÖ riktning, se bilaga 2. Den orörda underliggande moränen utgjordes av ljusgul sandig silt (fig. 10).



Figur 10. Schakt 5 vid avbaning. Jhonny Thérus mäter in schaktets begränsningar med GPS, foto från norr.

Schakt 6**Längd:** 15,3 m**Bredd:** 2,9 m**Djup:** 0,3 m

Schakt i kant på igenvuxen åker. Tunt lager med matjord som i botten övergår till ett tunt kulturlager av brun silt. I övergången till den orörda underliggande moränen fanns ett antal fläckar som kan vara anläggningar eller stenlyft (A16 och 17). I schaktet fanns även åderspår som löper i NNV-SSÖ riktning, se bilaga 2. Den orörda underliggande moränen utgjordes av ljusgulorange grusig silt.

Schakt 7**Längd:** 20 m**Bredd:** 3,4 m**Djup:** 0,33 m

Schakt som låg inom en igenväxt åker där schaktkanten låg i kant mot ladugårdsbyggnad. Schaktet låg i höjd med den registrerade graven L1953:2620 som låg söder om schaktet. Matjorden utgjordes



Figur 11. Schakt 7 efter avbaning, foto från norr.

av brun silt och den orörda underliggande moränen utgjordes av ljus gulorange silt med inslag av mindre stenar. I schaktet påträffades plogspår i den södra delen av schaktet som löpte i NV-SÖ riktning, se bilaga 2. I schaktet påträffades recent material som utgjordes av flera spikar. I den södra änden av schaktet mot ladugårdsbyggnaden framkom ett grusigt lager med småsten som verkar vara utgöras av fyllnadsmassor för grunden till huset (fig. 11).

Schakt 8**Längd:** 19 m**Bredd:** 3 m**Djup:** 0,6 m

Schakt som låg i en sluttning som sluttade mot nordväst. Låg söder om äldre gödselstack. I toppen fanns ett 0,4 m tjockt lager med matjord av brun siltig morän som innehöll några recenta fynd från jordbruk. I den norra delen av schaktet har en äldre körväg legat vilket syns som ett grusigt utfyllnadslager. I schaktet påträffades även två möjliga stolphål (A21 och 22) med svag färgning, se bilaga 2.

Schakt 9**Längd:** 11 m**Bredd:** 2,8 m**Djup:** 0,45 m

I den norra delen av schaktet syntes en tydlig kant mot ett område med påförd sten. Detta syntes även i andra schakt i närheten. Övergången till lagret med påförd sten har en tydlig kant av större stenar, ca 0,5x0,3x0,3 m stora, vilka lagts med långsidan mot lagret. I den södra delen av schaktet fanns inga större stenar. Matjorden var tunn och utgjordes av brun silt. Under det fanns ett grusigt lager med inslag av småsten. Ca 0,4 m ned tog orange sandig silt vid. Huvuddelen av schaktet fylldes av det påförda stenlagret., som består av osorterad natursten med inslag av fetare matjord, porslin, glas, tegel m.m. I ytan av lagret fanns ett utplanat lager grus och småsten som mot botten övergick till större stenar.

Schakt 10**Längd:**12 m**Bredd:** 2,8 m**Djup:** 0,6 m

Schakt som låg mellan tre träd. Grävdes med smal skopa in bland träden där det fanns mycket rötter. I den södra delen av schaktet fanns 0,6 m matjord som utgjordes av mörkbrun siltig morän ovanpå den orörda underliggande moränen. Däremot i den västra delen fanns ett påfört lager med grusig morän. Samma som i schakten i väster, norr och öster om det aktuella schaktet. I schaktet påträffades en möjlig anläggning (A24) i form av en grop med brun fyllning och något mindre kolfragment. I den västra kanten av schaktet fanns en möjlig kulturlagerrest (A25) som inte innehöll några fynd på ytan, se bilaga 2.



Figur 12. Schakt 11 efter avbanning, foto från norr.

Schakt 11**Längd:**11 m**Bredd:** 3 m**Djup:** 0,9 m

Djupt schakt som i toppen av den södra delen hade ett 0,3 m tjockt påfört grusigt lager. Under det fanns mörk brunsvart siltig matjord som var som tjockast i den norra delen av schaktet, 0,8 m (fig. 12). Matjorden innehöll både recent material och större stenar. I den norra delen av schaktet påträffades även ett långt järnrör.

Schakt 12**Längd:** 9,7 m**Bredd:** 3 m**Djup:** 0,4 m

Schakt som schaktades ner till ett djup av 0,4 m. I toppen fanns ett tunt lager brun torv och matjord på ca 0,1 m. Under detta fanns ett gruslager med ett sorterat stenmaterial (fig. 13). Tolkas som rest av påfört material för en recent vägyta eller material för att plana ut en gårdsplan.



Figur 13. Schakt 12 efter avbanning, foto från söder.

Schakt 13**Längd:** 13 m**Bredd:** 3 m**Djup:** 0,55 m

Överst i schaktet fanns ett tunt, ca 0,1 m, lager brun torv och matjord. Under fanns lagret med påförda stenar och grus i hela schaktet. Precis som i andra schakt utgjordes lagret av större stenar, 0,5 x 0,4 x 0,4 m stor, i botten med ett utjämnande lager med grus och mindre sten i toppen. I den södra delen av schaktet låg de större stenarna högre och lösare och kunde därför tas bort med maskin. Ca 0,5 m under de större stenarna fanns ett lager (A26) hårt packad fet svartbrun något flammig siltig lera med inslag av små kolfragment., som var mycket kulturlagerlikt, se bilaga 2. Kanten mellan kulturlager och stenpackning utgjordes av linje större stenar som var fastkilade på en något djupare nivå. Kulturlager fortsatte mot söder under sten och gruslagret. Inga fynd påträffades i kulturlagret.

Schakt 14**Längd:** 5 m**Bredd:** 4 m**Djup:** 0,15 m

Inom hela schaktet fanns rester av en betongplatta med armeringsjärn.

Schakt 15**Längd:** 16 m**Bredd:** 3 m**Djup:** 0,5 m

Inom två tredjedelar av schaktets norra del fanns spridda större stenar som stack upp ur ett mörk-flammigt/brunt fetare siltlager med inslag av fynd, bl.a. ett fragment från en kritpipa. Tolkas som en kulturlagerrest. I den södra delen fanns en potentiell grop (A66) med svag färgning, se bilaga 2.

Schakt 16**Längd:** 17,5 m**Bredd:** 3,2 m**Djup:** 0,5 m

Schakt med tunn grästorv men tjockt lager matjord som utgjordes av ljusbrun humös silt. Vid 0,45 m djup vidtog gulbrun silt med inslag av sand och någon mindre sten. Det övre bruna lagret var flammigt mot botten och var av kulturlagerkaraktär. Inom schaktet påträffades en äldre störning i den västra sidan, fanns även en rad störhål (A50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63) med svag färgning som låg i N-S riktning. I den södra delen schaktet fanns ytterligare tre möjliga anläggningar med svag färgning. Dessa utgjordes av två möjliga gropar A58 och 65 och en ensamliggande möjlig anläggning A64 med svag färgning, se bilaga 2.

Schakt 17**Längd:** 5,6 m**Bredd:** 3 m**Djup:** 0,1 m

Schakt som schaktades ner till ett djup av 0,4 m. I toppen fanns ett tunt lager brun torv och siltig matjord på ca 0,1 m. Under detta fanns ett stenblandat ljusbrunt gruslager. Tolkas som rest av påfört material för en vägyta eller material för att plana ut en gårdsplan.

Schakt 18**Längd:** 5,5 m**Bredd:** 3 m**Djup:** 0,1 m

Schakt där endast grässvålen togs bort för att en mindre avklippt kabel påträffades i ytan. Under grässvålen fanns ett lager av brun siltig morän med ett inslag av grus.

Schakt 19

Längd: 53 m

Bredd: 4 m

Djup: 0,65 m

Tunt torvlager följt av matjord. I södra änden ca 0,5 m djupt och minskande mot norr. Under matjorden fanns ett lager med brunorange silt med litet inslag av grus och sten. Två stenrader (A67 och 68) med flera stenlyft löpte genom schaktet i Ö-V riktning, med 2,7 m mellanrum (fig. 14 och 15, bilaga 2). I schaktet fanns flera vaga möjliga anläggningar (A33, 34, 35, 36, 69, 70 och 71) och en mörkare grop/fläck (A35). I schaktet påträffades även en recent järnbit i botten av matjordslagret.



Figur 14. Schakt 19 efter avbaning, foto från söder.



Figur 15. De två stenraderna som löpte i Ö-V riktning genom schaktet, foto från norr. I förgrunden syns den ena stenraden som var helt övertäckt av matjord.



Figur 16. Möjliga anläggningar i den östra delen av schaktet, foto från väster.

Schakt 20

Längd: 38 m

Bredd: 3 m

Djup: 0,5 m

Schakt med 0,3 m tjockt brunt siltigt matjordslager. Innehöll ett flertal möjliga anläggningar med svag fyllning (A72, 73, 74, 75, 76, 77, 78), se bilaga 2 och fig. 16. Om mer tid funnits för rensning hade kanske fler anläggningar framkommit eller möjligen avfärdats. I väster fanns ett par större stenblock och här gjordes ett fynd av slagg. I botten av schaktet fanns orörd underliggande morän.

Schakt 21

Längd: 6 m

Bredd: 3 m

Djup: 0,4 m

Mindre schakt i gräsmattan nära huset. Som mest 0,4 m djup. Tunn grästorv, ca 0,1 m, följt av två lager. I den södra halvan, närmast huset, fanns ingen matjord utan ett flammigt ljusbeige lager grus samt stenblandad silt. Tolkas som rest av nedgrävning för huset. Den norra halva hade ett fetare lager mörkbrun något humös lerig silt med inslag av kolfragment.

Schakt 22

Längd: 31,7 m

Bredd: 3 m

Djup: 0,44 m

Schakt med ett ca 0,4 m tjockt brunt siltigt matjordslager. I den norra delen fanns två möjliga anläggningar med svag färgning (A38 och 39), se bilaga 2. I toppen fanns ett tunt torvlager som övergick till homogen matjord. Den orörda underliggande moränen utgjordes av gulorange silt.

Schakt 23

Längd: 31 m

Bredd: 3 m

Djup: 0,4 m

Schakt i åkermark med många olika typer av störningar, bl.a. rester av kabelschakt samt en vattenslang. Matjorden utgjordes av brun siltig morän (fig. 17).



Figur 17. Schakt 23 efter avbaning, foto från öster.

Schakt 24

Längd: 29 m

Bredd: 3 m

Djup: 0,6 m

Liknar schakt 20 i sin karaktär. I toppen fanns ett tunt torvlager. Under det fanns ett 0,3 - 0,4 m tjockt lager brunrå siltig matjord. Den orörda underliggande moränen utgörs av gulorange silt (fig. 18). I schaktet påträffades flera möjliga anläggningar med svag fyllning (A40, 41, 42, 43, 44 och 45), se bilaga 2. Det var svårt att avgöra om dessa var stenlyft eller förhistoriska anläggningar.

Schakt 25

Längd: 25 m

Bredd: 3 m

Djup: 0,3 m

Överst i schaktet fanns ett tunt lager torv. Under det kom det 0,3 m tjockt lager ljusbrun siltig matjord. Den orörda underliggande moränen utgjordes av



Figur 18. Schakt 24 efter avbaning, foto från söder.

ljusgul silt. I schaktet påträffades 4 otydliga anläggningar med svag färgning, dessa kan även vara stenlyft, se bilaga 2. Liknar schaktet i norr.

Schakt 26

Längd: 10 m

Bredd: 2,6 m

Djup: 0,55 m

Mindre schakt med 0,25 m tjockt lager grästorv i toppen. Under det 0,2 m tjockt lager brun siltig matjord. Den orörda underliggande moränen utgjordes av ljusgul silt.

Schakt 27

Längd: 9 m

Bredd: 3 m

Djup: 0,35 m

Mindre schakt med 0,25 m tjockt lager grästorv i toppen. Under det 0,2 m tjockt lager brun siltig matjord. Den orörda underliggande moränen utgjordes av ljusgul silt. I den västra kanten fanns en störning, se bilaga 2.

Schakt 28

Längd: 5,5 m

Bredd: 3 m

Djup: 0,35 m

Mindre schakt där de östra två tredjedelarna var störda av något slags markingrepp. Den kvarvarande biten utgjordes av mörkbrun humös silt, och tunn grästorv.

Schakt 29

Längd: 6 m


Bredd: 3 m

Djup: 0,15 m


Schakt med tunn grästorv och direkt under låg en berghäll. Sluttar brant mot väster.

Gravhögen L1953:2620

Ett försök att göra en okulär besiktning av gravhögen L1953:2620 gjordes för att bedöma hur pass skadad graven var. Gravhögen ligger idag inne i en skogsdunge på en höjd mellan en äldre träbyggnad som ligger inom undersökningsområdet samt en



Figur 19. Foto taget i anslutning till stensättningen L1953:2620. I grönskan syns Sandra Lundholm som står i utkanten av trädningen.



Figur 20. Ekonomiska kartan där den äldre körvägen syns löpa runt gården och ut till Telestadsvägen (Åstrand 2000).

bullervall som anlagts då vattentornet byggdes. Platsen var så tätbevuxen av sly och buskage att fornlämningen idag inte var synlig (fig. 19). Därmed kunde ingen okulär besiktning göras över skadeläget på fornlämningen.

Sammanfattande resultat

Ett antal möjliga anläggningar påträffades vid schaktningen i den västra delen av utredningsområdet inom de schakt som låg längs med Teleborgsvägen. Dessa hade svag fyllning och bildade inte några tydliga strukturer. Det påträffades inte några tydliga boplatzanläggningar som hårdar, kokgropar eller tydliga stolphål.

I mitten av området förekom många moderna störningar i form av ledningsschakt, husgrunder från gårdsbebyggelsen, som ett större kostall som hade brunnit ner för många år sedan, samt en större gödselstack i anslutning till gårdsbebyggelsen. I den sydöstra delen av området hade topo-

grafen ändrats då fyllnadsmassor i form av sten grus hade lagts i sluttningen mot höjden för att jämna ut ytan för en äldre körväg som har löpt längs med höjden och nerför sluttningen (fig. 20). Utfyllnadsmassorna hade en kant som utgjordes av större stenblock som löpte i N-S riktning i den mellersta delen av området.

De högre partierna i den nordvästra delen av utredningsområdet var mindre störda av senare tids aktiviteter och här förväntades att äldre lämningar skulle kunna påträffas. Matjordslagren var dock inte särskilt tjocka då berggrunden tittade fram i flera av schakten. Här förekom några enstaka tveksamma anläggningar samt kultur-lagerrester med fragment av t.ex. kritpipor.

Den skadade graven (L1953:2620) som först skulle ingå i utredningen men sedan undantogs kunde inte urskiljas då platsen var så tätbevuxen av träd och sly (fig. 21).



Figur 21. Sandra Lundholm står i kanten på det tätbevuxna området där fornlämning L1953:2620 ligger.

Tolkning och åtgärdsförslag

Vid utredningen påträffades inga bevarade fornlämningar inom utredningsområdet. Undersökningsområdets sydöstra del var kraftigt påverkad av recenta störningar och inga spår av forntida aktivitet kunde fastställas. Närheten till den registrerade graven L1953:2620 bidrog till att flera mindre schakt drogs i denna del av undersökningsområdet. Däremot gjorde säkerhetsavståndet till den biotopskyddade eken som fanns på platsen att inga schakt kunde läggas i direkt anslutning till graven. Nedanför slänten inom utredningsområdet har de flesta av Postgårdens ekonomibyggnader legat under modern tid, varav flera idag var rivna och tagna ur bruk.

Ytan som låg inklämd mellan en allé och skyddsområdet för vattenledningen innehöll endast två otydliga anläggningar och marken innehöll en del moderna störningar, som nedgrävda vattenslangar osv.

På de högre partierna i den östra delen av undersökningsområdet var matjorden tunn och flera plogspår påträffades vilket talar för att eventuella lämningar kan ha blivit bortodlade. Några få otydliga anläggningar påträffades men inga tydliga spår efter gårdsbebyggelsen i Telestadsby kunde fastställas. Postgården i Telestad ligger på den plats den låg på vid laga skifte 1850 och är en av två gårdar som ligger kvar på bytomten efter att de andra gårdarna flyttade ut från byn under (Åstrand 2000). Huvudelen av bebyggelsen i byn låg längre åt öster från utredningsområdet. Jordbruket och anläggandet av de moderna byggnaderna inom området har även förstört eventuella spår av äldre aktivitet inom undersökningsområdet.

De ytor som man kunde anta skulle ha störst potential för spår av forntida aktivitet var de som låg längs med vägsträckningen i väster. Vid tidigare undersökningar söder om undersökningsområdet påträffades odlingslager samt röjningsrösen under ett tjockt matjordslager. I denna del av utredningsområdet var matjorden mycket tjockare än inom resten av ytan. I de schakten påträffades ett flertal otydliga anläggningar. Dessa var ljusa, gav ett otydligt intryck och var alltför osäkra för att kunna utgöra en del av en förhistorisk boplat. Inga härdar eller anläggningar innehållande kol påträffades därav togs inga prover. De fynd som gjordes i schakten påträffades i övergången till matjorden och utgjordes enbart av recent material som spik och modern keramik. I ett av schakten påträffades ett fragment av en kritpipa som inte går att datera. Men inga fynd kan knytas till några förhistoriska kulturlager utan recent inblandning. Eftersom matjordslagret var tjockt här och ytan även var relativt orörd borde fler tydliga anläggningar ha påträffats om det förekommit någon forntida aktivitet inom ytan. Norr om bostadshuset fortsatte ett stråk med osäkra svagt färgade anläggningar men här var matjordslagret tunnare än i söder. Inom utredningsområdet fanns inte heller några tydliga bevarade spår efter bytomten.

Graven gick inte att besiktiga då ytan delvis ingick i biotopskyddet och var beväxt med sly och höga träd. Hur pass skadad den registrerade graven är gick därför inte att avgöra.

Referenser

- Hovanta E. 1989. *Schaktkontroll och arkeologisk undersökning, fnl 174, Ö Telestad, Teleborg, Växjö, Småland.*
- Hulting Lindgren, C. 2019. *Arkeologisk undersökning 2017 Växjö 13:32, RAÄ 218.1.: Fyra långhus och ett offer från förromersk och romersk järnålder. Växjö socken och kommun i Småland. CMB Uppdragsarkeologi AB*
- Högrell, L. och Skoglund, P. 1995. *Arkeologisk undersökning, kv Universitetet, Teleborg. Smålands museum.*
- Jönsson, Å. & Nylén, A. 2006. *Kvarteret Prefekten – en boplatz från folkvandringstid och vendeltid. Särskild arkeologisk undersökning. Smålands museum rapport 2006:18.*
- Larsson, L.-O. 1979. *Småländsk bebyggelsehistoria I. Från vikingatid till Vasatid. 1:1 Kinnevalds härad. Acta Wexionensia Serie 1. History and Geography 1:1. Växjö.*
- Nilsson, L. 1993. *Rapport Arkeologisk undersökning, skadad hällkista med röse, fornlämning 18 Teleborg, Växjö sn. Växjö kommun, Småland. Smålands museum kulturhistorisk undersökning nr 36.*
- Åhman, E. 1983. *Rapport Ö Telestad, Växjö. Smålands museum, kulturhistorisk undersökning nr 19.*
- Åstrand, J. 2000. *Arkeologisk utredning. Teleborgsvägen. Växjö stad och kommun, Kronobergs län. Smålands museum, rapport 2000:5.*
- Åstrand, J. 2001. *Teleborgsvägen. Teleborg, Växjö stad och kommun, Kronobergs län. Smålands museum rapport 2001:22.*
- Åstrand, J. 2003. *Arkeologisk förundersökning. Kv Professorn, Teleborg, Växjö stad och kommun. Kronobergs län. Smålands museum rapport 2003:44. Kronobergs län. Smålands museum rapport 2003:44.*
- Åstrand, J. 2004a. *Särskild arkeologisk undersökning. Kv Seglaren. RAÄ 218, Växjö socken, Växjö kommun. Smålands museum rapport 2004:11.*
- Åstrand, J. 2004b. *Särskild arkeologisk undersökning. En järnåldersboplatz vid Växjö universitet. Kv. Professorn. RAÄ 351, Växjö socken, Växjö kommun, Kronobergs län, Småland. Smålands museum rapport 2004:41.*
- Övriga källor:**
Ekonomiska kartans blad: 5E 0h Bergunda, 5E 0i Skir

Digital referens:

Arkeologerna.com: <https://arkeologerna.com/bloggar/handelser-vid-ett-gravrose-i-vaxjo/aldsta-monumentet-i-kronobergs-lan-hittat/> (2022-01-13)

Lantmäteristyrelsens arkiv, Telestad 1-10, Växjö
sn, storskifte 1766.

Lantmäteristyrelsens arkiv, Telestad 1-10, Växjö
sn, lagaskifte 1850.

Tekniska och administrativa uppgifter

Länsstyrelsens dnr:	431-980-2020
Kalmar läns museums dnr:	33-151-2021
Projektnummer KLM:	A21.41
Uppdragsgivare:	Lena Gustafsson Brolien
Landskap:	Småland
Kommun:	Växjö kommun
Socken:	Växjö socken
Fastighet:	Växjö 13:29
Fornlämningsnr:	L1953:2620, L1953:1694
X koordinat:	6300222.47 (N)
Y koordinat:	489307.482 (E)
Latitud:	56.845687
Longitud:	14.824710
M ö h:	200
Fältarbetstid:	2021-07-06–2021-07-07
Antal arbetsdagar:	3 dagar
Maskintid:	8 tim
Personal:	Sandra Lundholm, Jhonny Therus
Foto, Du-nummer:	375
Fyndnummer:	Inga fynd tillvaratogs.
Dokumentation:	All dokumentation förvaras på KLM.
Inmätning:	Koordinater och höjdangivelser i rikets koordinatsystem SWEREF 99 TM och RH2000.

Bilagor

Bilaga 1. Kontexttabell35

Bilaga 2. Anläggningar.....39


Bilaga 1. Kontexttabell


ID	Anläggning	Undersökt andel	Undersökningsmetod	Längd (m)	Bredd (m)	Djup/höjd	Form i plan	Form i profil	Fyllnings typ	Fyllnings färg	Beskrivning och tolkning
1	Sten (topo)										
2	Stenlyft			0,46	0,44		Rund		Silt		
3	Grop			1	0,8		Oval		Silt	Brun	Möjlig anläggning med svag färgning.
4	Sten (topo)										
5	Sten (topo)										
6	Sten (topo)										
7	Sten (topo)										
8	Sten (topo)										
9	Grop	50	Hacka	0,4	0,2	0,05	Oval	Flack	Silt	Brun	Möjlig anläggning. Mindre flack grop.
10	Sten (topo)										
11	Stolphål	25	Hacka	0,4	0,4	0,2	Rund		Sandig morän	Ljusbrun	Möjlig anläggning. Svag färgning. Grop fylld med sten.
12	Grop			0,5	0,4	0,2	Oval	Skål	Silt		Möjlig anläggning. Oval grop med branta sidor. Fyllning av gråbrun silt.
13	Grop			0,9	0,5		Oval		Silt		Grop fylld med gråbrun silt. I ytan något glas, järnband och spik.
15	Störning		Maskin			0,15					Utfyllnad för ladugårdsbyggnad. Ca 0,15 cm tjockt i den norra änden. Bevarad undergrund finns under det påförda lagret.
16	Stenlyft			0,6	0,5	0,06	Oval	Flack			Flatbofnad grund grop.
17	Område			1,1	0,3						Flera stenar som ligger på samma nivå på ytan.
18	Sten			0,3	0,3		Rund				Sten inom område A17.
19	Sten			0,44	0,46		Rund				Sten inom område A17.
20	Sten			0,8	0,4		Oval				Sten inom område A17.
21	Stolphål			0,17	0,17	0,15	Rund		Silt		Möjligt stolphål, med u formad profil och fyllning av flammig brungrå hård packad lera.
22	Stolphål	50		0,16	0,16	0,17	Rund		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.
23	Störning		Maskin	11	7,5						Betongplatta för ladugårdsbyggnad.
24	Grop			1	1		Rund		Silt	Brungrå	Grop med mindre kolfnyk. Fyllningen liknar den ovanliggande matjorden.
25	Lager		Hacka						Silt	Ljus brungrå	Möjlig kulturlagerrest. Inga fynd påträffades i lagret.


ID	Anläggning	Undersökt andel	Undersökningsmetod	Längd (m)	Bredd (m)	Djup/höjd	Form i plan	Form i profil	Fyllnings typ	Fyllnings färg	Beskrivning och tolkning
26	Lager			5	1,3	0,13			Silt	Mörkbrun-svart	Rest av möjligt kulturlager som ligger under påfört stenmaterial. Siltig svartbrunflammig lera med inslag av små kolfragment. Fortsätter in under stenlagret åt S. Inga fynd påträffades i lagret.
27	Störning	Maskin									Betong och grus som är rester av äldre byggnad.
28	Störning	Maskin									Husgrund från äldre byggnad.
29	Störning	Maskin									Påfört gruslager.
30	Störning	Maskin								Ljus beigebrun	Äldre kabelschakt.
31	Störning	Maskin									Betongplatta från äldre byggnad.
32	Grop			3,9	1,7		Oval		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.
33	Grop			1,4	1		Oval		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.
34	Stolphål			0,4	0,3		Oval		Silt		Möjligt stolphål med recent järnföremål i ytan.
35	Grop			0,7	0,5		Oval		Silt		Mörk fläck.
36	Störhål			0,2	0,15		Oval		Silt		Möjlig anläggning som utgjordes av ett mindre störhål som låg vid den SÖ kanten på A35.
37	Område										Område med flera större och flata stenar vilka låg ovanpå det orangebruna lagret. Plats för äldre hus tillhörande Postgården?
38	Stolphål			0,36	0,27		Oval		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.
39	Stolphål			0,83	0,7		Oval		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.
40	Grop			0,6	0,5		Oval		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.
41	Grop			0,8	0,7		Rund		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.
42	Grop			0,4	0,3		Oval		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.
43	Grop			0,7	0,4		Oval		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.
44	Grop			0,8	0,4				Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.
45	Grop			0,8	0,6		Oval		Silt		Möjlig grop med vag fyllning.
46	Grop			0,75	0,6		Oval		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.
47	Grop			1	0,6		Oval		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.


ID	Anläggning	Undersökt andel	Undersökningsmetod	Längd (m)	Bredd (m)	Djup/höjd	Form i plan	Form i profil	Fyllnings typ	Fyllnings färg	Beskrivning och tolkning
48	Grop			0,4	0,3		Oval		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.
49	Störning			5	1						Lager med flammig ljusgul lerig silt. Troligen rest av nyare schakt.
50	Störhål			0,2	0,15		Oregelbunden		Silt		Möjlig anläggningar med svag färgning. Två mindre störhål som sitter ihop.
51	Störhål			0,15	0,15		Rund		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.
52	Störhål			0,15	0,15		Rund		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.
53	Störhål			0,1	0,1		Rund		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.
54	Störhål			0,13	0,13		Rund		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.
55	Störhål			0,1	0,1		Rund		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.
56	Störhål			0,15	0,15		Rund		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.
57	Störhål			0,15	0,1		Oval		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.
58	Grop			0,6	0,5		Oval		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning som fortsatte in i schaktkanten.
59	Störhål			0,1	0,1		Oval		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.
60	Störhål			0,15	0,15		Rund		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.
61	Störhål			0,15	0,1		Oval		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.
62	Störhål			0,1	0,1		Rund		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.
63	Störhål			0,15	0,1		Oval		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.
64	Stolphål			0,5	0,5		Rund		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.
65	Grop			1,5	1,3		Oval		Silt		Möjlig grop med mörk fyllning och ett flertal stenar.
66	Grop			0,6	0,6		Rund		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.
67	Område			3	2						Rad med stenar och stenlyft.
68	Område										Rad av stenar där det även fanns många stenlyft.
69	Störhål			2,6	2						
70	Störhål			0,2	0,2		Rund		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.
71	Störhål			0,1	0,1		Rund		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.
72	Störhål			0,2	0,15		Oval		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.
73	Grop			0,6	0,5		Oval		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.
73	Grop			1	0,8		Oval		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.


ID	Anläggning	Undersökt andel	Undersökningsmetod	Längd (m)	Bredd (m)	Djup/höjd	Form i plan	Form i profil	Fyllnings typ	Fyllnings färg	Beskrivning och tolkning
74	Grop			0,5	0,5		Rund		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.
75	Grop			1,7	1,6		Oval		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning som fortsätter in i schaktanten.
76	Grop			0,5	0,5		Rund		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.
77	Grop			0,7	0,6		Oval		Silt		Möjlig anläggning med svag färgning.
78	Grop			0,8	0,8		Rund		Silt		Möjlig anläggning med flammig fyllning.


































Adress Box 104,
S-392 21 Kalmar

Telefon 0480-45 13 00

E-post info@kalmarlansmuseum.se
Webb kalmarlansmuseum.se

